

YOU RELAX
YOU SLEEP
YOU PLAY
YOU SWIM
YOU EAT
YOU HAVE FUN
YOU READ THIS
YOU GO CRAZY
YOU DO WHATEVER YOU WANT

„iMow”

Tegul veja jus džiugina

Mocevičiaus firma „Ginalas“
Esperanto g. 26
69428 Kazlų Rūda

Tel.: 343 96464
Faksas: 343 95383
El. p.: ginalas@ginalas.lt
www.ginalas.lt




VIKING prekybos atstovas

VIKING – STIHL grupės įmonė

Pasileikame teisę keisti techninius duomenis, įrangą ir kainą. Pretenzijos dėl duomenų ar paveikslėlių nepriimamos.

Gam. Nr. 0483 021 5320

© 2013 „VIKING GmbH”, A-6336 Langkampfen/Kufstein



YOU PARTY
YOU DREAM
YOU TAKE IT EASY

„iMow”

Naujieji **„iMow”**
vejos pjovimo
robotai MI 632 ir
MI 632 P

Nauji pjovimo standartai

VIKING – STIHL grupės įmonė



Puikios naujovės jums ir jūsų vejai



**leškote uolaus pagalbininko
sode?**

**Ką turite daryti, kad veja būtų
puikiai prižiūrėta: mažai arba
visiškai nieko!**

Nuo šiol dar geriau: „**iMow**“ pjauna automatiškai ir visada patrumpina veją iki vienodo aukščio. Kai darbas baigtas arba reikia jkrauti akumuliatorių, jis savarankiškai nuvažiuoja į jkrovimo stotelę. Mulčiavimo sistema pjaunant susmulkina nupjautą žolę, kuri tampa vertinga trąša vejai. Taigi, įsitikinsite patys, kad „**iMow**“ nustato visiškai naujus vejos pjovimo standartus. Jis per kelias valandas puikiai nupjauna veją, todėl ja tuož vėl galite mėgautis. Jūs galēsite daugiau laiko skirti kitiems, mėgstamiems darbams, ir Jums svarbiems žmonėms. Skaitykite toliau ir sužinokite apie visus „**iMow**“ privalumus.

**Naujieji „*iMow*“
vejos pjovimo
robotai**
Greiti, išmanūs,
našūs.



Naujieji „***iMow***“ vejos pjovimo robotai: „i“ – tai sumanumas.



„***iMow***“ yra vienas iš greitųjų...

Labai svarbu, kad vejos pjovimo roboto darbas būtų našus: kuo įrenginys trumpiau dirba, tuo ilgiau galite naudotis veja. Mes intensyviai nagrinėjome klausimą, kaip padaryti, kad „***iMow***“ darbą atliktu per kuo trumpesnį laiką.

... veikiantis paprastai ir nesudėtingai...

„***iMow***“ nėra paprastas vejos pjovimo robotas, tai labai išmanus vejos pjovimo robotas. Jis paprasta užprogramuoti, o vieną kartą įrengus jis visą laiką veiks pagal jūsų pageidavimus. Norite pakeisti pjovimo planą? Intuityviai valdoma grafine vartotojo sąsaja užprogramuotus parametrus pakeisti labai paprasta.

... ir visada esantis po ranka, kai jo reikia!

Šiais laikais laikas yra labai brangus. Todėl galite patys nuspressti, kada „***iMow***“ turės pjauti. Labai patogu užprogramuoti ir nustatyti, kad įrenginys veikytų, kai nesate namuose arba miegatė. Vadinas: veja galėsite mėgautis bet kada, kai tik jūs prieiks. Tai labai paprasta: „***iMow***“ pjauna, o jūs džiaugiatės laisvalaiku.

**Naujieji „*iMow*“
vejos pjovimo
robotai**
Greiti, išmanūs,
našūs.





**Labai svarbu
planuoti.**
Tai svarbu ir pjaunant.



The image shows a laptop screen displaying a software interface for planning a robotic lawn mower's route. The screen shows a 2D map of a lawn with various obstacles like trees and flower beds. A grid overlay indicates the mowing pattern. Below the screen, a robotic lawn mower is shown on a grassy area, illustrating how the planned route is executed.

www.viking-imow-planer.at

Norėtumėte sužinoti, per kiek laiko „*iMow*“ nupjautų veją?
O gal norėtumėte patikrinti, ar „*iMow*“ tiks jūsų sodui?
Tai labai lengva padaryti: apsilankykite tinklalapyje
www.viking-imow-planer.at

Naudodamini mūsų praktiškajį internetinį įrankį greitai ir paprastai sukursite sodo planą. Po to planavimo priemonė apskaičiuos apytikslį pjovimo „*iMow*“ laiką. Jei pageidaujate, VIKING prekybos atstovas mielai padės irengti „*iMow*“.

**Naujieji „*iMow*“
vejos pjovimo
robotai**
Greiti, išmanūs,
našūs.



YOU TAKE A LOOK, „iMow“

① Kai reikia įkrauti, įkrovimo kontaktas „iMow“ prijungia prie įkrovimo stotelės.

② Jei „iMow“ paliečia kliūtį, po jo gaubtu esantys jutikliai atpažista, kuria kryptimi geriausia šią kliūtį apvažiuoti.

③ Rankinis stabdymo mygtukas užtikrina dar didesnę saugą.

④ Aukštesnės žolės? Žemesnės žolės? Praktišku sukamuoju mygtuku galima patogiai nustatyti vieną iš 15 pjovimo aukščio pakopų – nuo 20 iki 60 mm.

⑤ Profiliuotieji ratai ne tik tolygiai sukas, bet ir automatiškai nusivalo.

⑥ Jei prieikštę pernešti, tai labai lengva padaryti paėmus už patogios, ergonomiškos formos rankenos .

⑦ Valdymo blokui su ryškiu LCD ekrano galima nuimti – tai labai patogu!





Vienas įrenginys,
daug privalumų.
Paskaitykite.

Dinamiškas pjovimo planas

„iMow“ ne tik savarankiškai dirba pagal nurodytą pjovimo planą, bet ir per tam tikrą laikotarpį (taip vadinamąjį aktyvumo trukmę) nusprendžia, ar vėliau spēs baigti darbą, kurį buvo nutraukęs. Jei vasaros dieną staiga prasideda liūtis, aktyvintas lietaus jutiklis grąžina „iMow“ į savo vietą, o darbas tęsiamas liūčiai pasibaigus. Jei lyja nuolat, lietaus jutiklį galite išjungti arba „iMow“ tiesiog palikti įkrovimo stotelėje iki kitos aktyvumo trukmės laiko.

Geri kaimynai

Jums įsigijus „iMow“, džiaugsis ir kaimynas: pjovimo zona bus aptverta ribojimo viela, kuri siuncią trikdžių nesukeliančius signalus. Tai yra: signalas nekonkuruoja su kitais signalais, pavyzdžiu, gretimuose soduose naudojamų vejos pjovimo robotų. Todėl niekas negali sugriauti jūsų planų. Išskirtinis sumanumas! Be to, „iMow“ veikia labai tyliai, todėl tausoja klausą ir nervus.

Nuolat pasirengęs!

„iMow“ įrengta jvairių jutiklių: pakeltas arba palieistas įrenginys nedelsdamas sustoja. Be to, „iMow“ galite nustatyti taip, kad jį būtų galima valdyti tik įvedus parinktą PIN kodą, todėl pavogtu įrenginiu niekas negalės pasinaudoti. Būkite visiškai ramūs!

Sumanų įkrovimo sistema

„iMow“ skuba, nes liko nupjauti dar daug ploto? Tuomet jis įsikrauna kuo greičiau. „iMow“ naktį nepjaus? Tada jis įsikrauna lėčiau (žinoma, ir taupiau), todėl akumuliatorių galima ilgiu naudoti. Tai tausoja aplinką ir neplonina piniginės.

Peilis su dvigubais ašmenimis

Tvirtas mulčiuojantis peilis labai ilgai išlieka ašturus. Kiekvieną kartą sustojus peiliui automatiškai keičiasi sukimosi kryptis, todėl peilis dėvisi tolygiai. Jei vis dėlto prieikštū pakeisti peilį, tai atliekant nereikia jokio įrankio. Tai labai paprasta. Kitaip tariant – sumanu.

Dinamiškas greitis

„iMow“ automatiškai atpažįsta tankesnės ir mažiau tankios žolės zonas; aukštoje ir tankioje žolėje „iMow“ pritaiko važiavimo greitį. Tikrai sumanu, ar ne?

YOU CHOOSE „iMow”

Kiekvienas sodas ir veja yra skirtingi. Vieni dideli, kiti – maži. Vienur reikia intensyvesnės priežiūros, kitur – jos šiek tiek mažiau. Norėjome būti tikri, kad „iMow” bus galima naudoti kiekviename sode, todėl tiesiog sukūrėme du modelius.

„iProtect” stogas nuo saulės

Saulėtose vietovėse labai praverčia praktiška apsauga nuo saulės: ji saugo „iMow” nuo karščio, todėl pailgėja vejos pjovimo roboto eksploataavimo trukmę.



Įkrovimo stotelė

Įkrovimo stotelė yra „iMow” namai. Mes ją visada įrengiame sode pagrindinėje ir apsaugotoje vietoje, todėl „iMow” visada paprasta sugržti atgal. Ir papildomai įkrauti akumuliatorių, ir apsaugoti nuo blogo oro.



Dvigubas peilis ir įrengimo medžiaga

Kartu tiekiami:	MI 632	MI 632 P
Įkrovimo stotelė	✓	✓
Pjovimo peilis	✓	✓
Ribojimo viela (m)	150	300
Fiksavimo vynys (vnt.)	200	300
Fiksuojamasis kištukas (vnt.)	2	2
Vielos jungtys (vnt.)	3	3



„iMow”



MI 632 MI 632 P

Optimalus vejos plotas (maždaug iki)	1 000 m ²	2 000 m ²
Didžiausias galimas vejos plotas (maždaug iki)	3 000 m ²	4 000 m ²
Akumulatoriaus tipas	ličio jonų	ličio jonų
Akumulatoriaus talpa	130 Wh	194 Wh
Pjovimo aukštis (15 pakopų)	20–60 mm	20–60 mm
Pjovimo plotis	30 cm	30 cm
Ø Pjovimo laikas	90 min.	135 min.
Ø Įkrovimo trukmė	60 min.	60 min.
Aukščiausia įkalnė	35 %	35 %
Garso galios lygis (garantuojamas, LwA)	< 69 dB[A]	< 69 dB[A]
Svoris	12,1 kg	12,4 kg
Matmenys (I x P x A)	73x54x27 cm	73x54x27 cm
Gaminio Nr.	6309 200 0000	6309 200 0002
Kaina*	00,- €	00,- €

Priedai	Aprāšas	Gaminio Nr.	Kaina*
---------	---------	-------------	--------

ARB 150	150 m ribojimo vielos ritinys	0000 400 8610	00,- €
AFN 051	Fiksavimo vynys, 50 vienetų	6309 007 1000	00,- €
AIP 600	Įkrovimo stotelės „iProtect” stogas	6909 780 5400	00,- €
ADV 010	Vielos jungtys, 10 vienetų	6909 007 1090	00,- €
AKS 010	Fiksuojamasis kištukas, 10 vienetų	6909 007 1095	00,- €
ADO 600	Įkrovimo stotelė	6909 200 0000	00,- €
	Pjovimo peilis	6309 702 0100	00,- €

* su PVM; gamintojo siūloma kaina.

Prekybos atstovas įrengia akimirksniu.



Tik įgaliotasis VIKING prekybos atstovas gali asmeniškai pakonsultuoti ir pasiūlyti profesionalias paslaugas, kurios priklauso jums ir „**iMow**“. Jis pasirūpina kvalifikuotu įrengimu, technine priežiūra, remontu ir prireikus pakeičia atsargines dalis. Jis visada ras laiko su jumis paplepēti apie sodą ar vejā. O jei norēsite – ir apie orā ar futbolā.

Įrengimo procesas

- 1 veiksmas:** prekybos atstovas pagal jūsų duomenis sudaro pjaunamo ploto planą.
- 2 veiksmas:** prekybos atstovas nutiesia ribojimo vielą.
- 3 veiksmas:** kartu su prekybos atstovu užprogramuojate pjovimo planą.
- 4 veiksmas:** jei reikia, prekybos atstovas pritaiko parametrus.
- 5 veiksmas:** jūs užsiimate mēgstama veikla, o „**iMow**“ pjauna.

